




# GD

PISTOLE PER SALDATURA PRIGIONIERI AD ARCO



## RILEVAMENTO CORSA



- » RILEVAMENTO CORSA (SOLLEVAMENTO, CORSA PISTONE, PROFONDITA' SALDATURA)
- » I DATI RILEVATI VENGONO MOSTRATI NEL MONITOR DEL GENERATORE DI SALDATURA\*

### VANTAGGI


- » semplicità di regolazione e di verifica sollevamento.
- » Una corretta regolazione del sollevamento è la chiave per ottenere saldature di elevata qualità.  
→ La regolazione del sollevamento viene mostrata sul display di saldatura.

### MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DI SALDATURA

- » Controllo dei valori impostati per ogni saldatura eseguita.  
→ in caso di variazione un messaggio verrà mostrato sul display o verranno bloccate le saldature successive.
- » Memorizzazione di 10 parametri di saldatura  
Opzionale: memorizzazione di 24500 parametri di saldatura.

\*Solo se connessi con la serie PRO-D, PRO-I, PRO-C.





## DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

	GD 16	GD 19	GD 22	GD 25
<b>Metodo di saldatura</b>				
Arco (con ferula)	x	x	x	x
Arco (con protezione di gas)	o	o	o	o
<b>Range di saldatura (Ø mm)</b>				
Arco (con ferula)	3 - 16	3 - 19	3 - 22	3 - 25
Arco (con protezione di gas)	3 - 12	3 - 12	3 - 12	3 - 12
<b>Sollevarmento (mm) regolabile</b>	0 - 4	0 - 4	0 - 6	0 - 6
<b>Ammortizzatore idraulico del pistone (continuamente regolabile)</b>	x	x	x	x
<b>Rilevamento corsa</b>	o	o	o	o
<b>Guida del pistone</b>				
Cuscinetto a sfere lineari	x	x	x	x
<b>Compensazione automatica lunghezza</b>	x	x	x	x
<b>Cavo di saldatura</b>				
-sezione (mm <sup>2</sup> )	50	95	95	120
-lunghezza (m)	5	2	2	2
<b>Cavo di saldatura</b>				
interno	x			
esterno		x	x	x
<b>Presenza del cavo di controllo</b>	12-pin	12-pin	12-pin	12-pin
<b>Struttura robusta in plastica</b>	x	x	x	x
<b>Protezione della guida pistone dalle scintille di saldatura</b>	x	x	x	x
<b>Dimensioni</b>				
Larghezza (mm)	68	68	68	68
Altezza (mm)	180	180	180	180
Lunghezza (mm)	260	260	295	295
Peso senza cavi (kg)	1,86	1,86	2,45	2,45

x – Standard, o – Opzione





A.T.S. s.r.l.  
Via del Mangano n° 4/A  
40023 Castel Guelfo (Bologna)  
Tel: +39 0542 670427  
Fax: +39 0542 670437  
Email: [info@atslamberti.com](mailto:info@atslamberti.com)  
[www.atslamberti.com](http://www.atslamberti.com)