

PRESSA PNEUMATICA

Progettata per garantire la massima affidabilità nel tempo, questa macchina integra la migliore componentistica globale. La straordinaria versatilità, unita a un'estrema facilità d'uso e manutenzione, la rende la soluzione indispensabile e sicura per l'installazione ottimale di inserti autoaggancianti.

VERSATILITÀ

Compattezza e flessibilità operativa. La geometria ottimizzata della struttura consente l'installazione precisa di inserti su un'ampia gamma di sagome e profili, gestendo con la massima precisione forze variabili fino a 6.000 kg.

SICUREZZA


Protezione totale dell'operatore. L'integrazione di carrelli mobili permette di ridurre la distanza tra matrice e punzone ai valori minimi prescritti dalle rigide normative di sicurezza vigenti, azzerando i rischi residui durante la lavorazione.

QUALITÀ-PREZZO

Un investimento ad alto valore aggiunto. Un vantaggio competitivo concreto, misurabile fin dal primo utilizzo grazie all'eccellente rapporto tra la qualità costruttiva della macchina e l'ottimizzazione dei costi operativi.



ACCESSORIO N° 2



SAGOME INTERCAMBIABILI



L'accessorio n° 2 con le sue sagome intercambiabili, realizzabili anche su disegno del cliente, permette di applicare inserti in scatolati e laminati metallici dalle forme più varie.

ACCESSORIO N° 1



L'accessorio n° 1 permette di applicare inserti in scatolati e laminati metallici la cui forma ricorda una "C".

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Misure ed ingombri		
UNITÀ	Senza Basamento	Con Basamento
Peso	50 kg – (110 lbs)	93 kg – (204,6 lbs)
Altezza	311 mm – (12,24")	1295 mm – (50,98")
Profondità	516 mm – (20,31")	730 mm – (28,74")
Larghezza	250 mm – (9,84")	380 mm – (14,96")

Caratteristiche Tecniche	
Azionamento	Aria compressa – 6-10 bar
Alimentazione	220 v / 100 w (opt. 110 v / 100 w fase singola)
Forza di compressione	280 kg – 6.000 kg – (600 lbs to 14.000 lbs)
Massimo spessore	3 mm – (0,12")

	Accessorio n° 2 - Accessory n° 2 (mm)	Accessorio n°1 - Accessory n°1 (mm)
Con accessorio n. 2 basamento obbligatorio In order to utilize Accessory No. 2, it is mandatory to install the press on its stand.		
OPTIONALS		
Basamento fisso (mm) <i>Fixed Stand</i>	Lampada <i>Lamp</i>	Basamento sollevabile (mm) <i>Risable Stand</i>