

HIGHLIGHTS

- ✓ mandrins améliorés
- ✓ soudage plus rapide et plus pratique
- ✓ protection améliorée contre les projections d'arc et le bruit
- ✓ capacité de la batterie 750 soudures doubles (optional: 950)
- ✓ niveau d'air intégré



DUOFIX

APPAREIL DE SOUDAGE DES GOIJONS ALIMENTÉ PAR BATTERIE AVEC DOUBLE PISTOLET DE SOUDAGE POUR LE SOUDAGE SIMULTANÉ DE DEUX GOIJONS

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE MONTAGE DE RÉPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE

SOUDAGE DES GOIJONS

BOUTON POUR LE DÉCLENCHEMENT
CONTRÔLE DE LA DOUBLE
OPÉRATION DE SOUDAGE

NIVEAU À
BULLE

DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE
POUR DOUBLE OPÉRATION DE
SOUDAGE

AIDE À L'ALIGNEMENT LASER POUR UN
POSITIONNEMENT PRÉCIS DES GOIJONS

ÉCHELLE SUR LE PISTOLET
POUR UN RÉGLAGE FACILE
DE L'ESPACEMENT DES
GOIJONS (19-63 MM)

ÉCRAN LCD EN HAUT DE
L'APPAREIL

CAPACITÉ DE LA BATTERIE : JUSQU'À 750 DOUBLES SOUDURES
(OPTIONAL: JUSQU'À 950 DOUBLES SOUDURES)

BATTERIE AU LITHIUM HAUT DE
GAMME À LONGUE DURÉE DE VIE
(ENVIRON 1000 CYCLES DE CHARGE)

OPTIONAL:
CHARGE DIRECTEMENT SUR LA PRISE 12 V
DE BORD D'UN VÉHICULE À MOTEUR

LÉGER - SEULEMENT 4,6 KG (APPAREIL
AVEC PISTOLET DE SOUDAGE)

INTÉGRÉ DANS UN MALLETTE DE
TRANSPORT PRATIQUE ET CONFORTABLE



TRÈS FACILE À UTILISER

LÉGER

- » poids de seulement 4,6 kg (appareil avec pistolet)
→ 30% plus léger que les appareils concurrents !

INTÉGRÉ DANS UNE MALLETTE DE TRANSPORT PRATIQUE ET COMMODES

- » offre beaucoup d'espace pour des outils supplémentaires, des pièces d'usure et des goujons de soudage
- » avec poignée de transport robuste et sangle de transport rembourrée
- » boîtes de rangement sur mesure pour les porte-goujons et les goujons sont incluses
- » protection des bords
- » poids total avec mallette de transport: 6,9 kg

ÉCRAN LCD SUR LE HAUT DE L'APPAREIL

- » facile à lire
- » affichage des soudures effectuées (compteur de soudures réinitialisable)
- » affichage des soudures encore possibles
- » indicateur d'état de charge (changement de couleur de l'écran)

PISTOLET DE SOUDAGE PRATIQUE AVEC DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES

- » Aide à l'alignement laser pour un positionnement précis des goujons
- » Niveau à air intégré pour un réglage précis
- » Échelle sur le pistolet pour un réglage facile de l'espacement des goujons (19-63 mm)
- » Déclenchement automatique de la double opération de soudage
- » Il est également possible de déclencher l'opération de soudage de manière contrôlée en appuyant sur un bouton. Cette fonction peut être activée ou désactivée rapidement.
- » Câble de pistolet de soudage flexible et robuste (longueur : 1,5 m (2,1 m en option))
- » Protections intégrées contre les projections, les arcs et le bruit
- » Conception robuste et facile à entretenir

PUISSANT

- » Soudures parfaites d'une très grande résistance
- » Capacité de la batterie : jusqu'à 750 soudures doubles
→ 375 % de capacité en plus par rapport aux appareils concurrents comparables!
- » en option : batterie haute performance avec une capacité pouvant atteindre 950 soudures doubles



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L'INSTALLATION DE COMPTEURS DE CHALEUR

BATTERIE AU LITHIUM HAUT DE GAMME À
LONGUE DURÉE DE VIE

- » Durée de la batterie: environ 1000 cycles de charge!

RECHARGE COMPLÈTE EN SUELEMENT
5 HEURES

REPLACEMENT FACILE SANS OUTILS

EN OPTION: RECHARGE DIRECTEMENT SUR
LA PRISE 12V DE BORD D'UN VÉHICULE À
MOTEUR

GESTION EFFICACE DE L'ÉNERGIE

- » mode veille automatique (après 30 minutes)
- » arrête automatique (après 60 minutes)

FONCTIONNEMENT SUR PRIS ÉLECTRIQUE

- » En alternative (par exemple lorsque la batterie est vide), le DUOFIX peut être utilisé sur n'importe quelle prise de courant

SÉCURITÉ MAXIMALE

- » Contrôle électronique des fonctions
- » Système d'autodiagnostic
- » Test automatique des fonctions
- » Verrouillage du cycle de répétition pour éviter de souder sur des goujons déjà soudés
- » Protection contre la décharge profonde de la batterie

DISPONIBLE EN OPTION SANS MALLETTE DE TRANSPORT

- » L'appareil très compact (dimensions: 170 x 125 x 198 se range facilement dans n'importe quelle mallette à outils!

CORPS DE L'APPAREIL EN ACIER INOX DE
HAUTE QUALITÉ ET DURABLE



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de soudage	2 x M3
Matériaux de soudage	acier, acier inox, aluminium
Cadence de soudage	2 soudures doubles/min
Espacement des goujons (réglable en continu)	19-63 mm
Capacité de la batterie	Jusqu'à 750 soudures doubles (optionnel: jusqu'à 950 soudures doubles)
Durée de vie de la batterie	approx. 1000 cycles de charge
Temps de charge de la batterie	5 heures
Poids (unité avec pistolet)	4,6 kg
Poids du pistolet	0,6 kg
Poids total (appareil avec pistolet et mallette de transport)	6,9 kg
Dimensions de l'appareil (Larg. x Long. x Hauteur)	170 x 125 x 198 mm
Gun dimensions (Larg. x Long. x Hauteur)	30 x 92 x 130 mm
Dimensions de la mallette de transport	400 x 200 x 240 mm
Longueur du câble du pistolet	1,5 m (optionnel: 2,1 m)
Adaptateur secteur externe (pour le chargement / soudage à partir du secteur)	100-240 V, 50/60 Hz, 2250 mA



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026