

VBZ

CARICATORE AUTOMATICO PERNI



CARICAMENTO DEI PRIGIONIERI
IN POSIZIONE CORRETTA, GRAZIE
AD UNA SPECIALE ATTREZZATURA
MECCANICA

COPERCHIO DI CHIUSURA A
PROTEZIONE DA SCINTILLE DI
SALDATURA E POLVERE

SOFFIO D'ARIA REGOLABILE PER
ADATTARSI A DIFFERENTI TIPI DI
ELEMENTI A SALDARE

CONVERSIONE VELOCE
E SEMPLICE A DIVERSI
DIAMETRI DI PERNI A
SALDARE

COSTRUZIONE
ROBUSTA E
COMPATTA

VELOCITA' DI CARICAMENTO
REGOLABILE


ENERGIA EFFICIENTE
E SILENZIOSA

ALTA AFFIDABILITA'
DOVUTA A COMPONENTI
MECCANICI DI ELEVATA
QUALITA'

SEMPLICE UTILIZZO

INTERFACCIA DI COLLEGAMENTO CON
IL GENERATORE DI SALDATURA





UTILIZZABILE CON TUTTE LE PISTOLE E TESTE AUTOMATICHE DI SALDATURA

IL VBZ permette di caricare automaticamente gli elementi a saldare all'interno di teste di saldatura automatiche o all'interno di pistole di saldatura automatiche. Semplice da utilizzare permette un veloce cambio attrezzatura per differenti dimensioni degli elementi a saldare.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

	VBZ
Diametro del perno	Ø 3-8 mm (altri Ø su richiesta)
Lunghezza del perno	6-30 mm (opzione: 6-50 mm)
Tipo di perno	elementi a saldare con flangia ¹⁾
Capacità di caricamento	fino a 50 perni/minuto (dipende dal diametro e dalla lunghezza del perno)
Diametro del caricatore	230 mm
Connessione aria compressa	6 bar
Alimentazione di rete	230 V, 50 Hz (opzionale: 115V, 50Hz)
Spina di rete	come da norma DIN 49441
Dimensioni	
Larghezza (mm)	195
Altezza (mm)	265
Lunghezza (mm)	410
Peso (kg)	23,5

¹⁾ Caricatore automatico per elementi a saldare senza flangia ed altri elementi a saldare speciali, su richiesta.



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo (Bologna)
Tel: +39 0542 670427
Fax: +39 0542 670437
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com