



PIM-1B

PIM-1K

PISTOLAS DE SOLDADURA DE PERNOS CON DESCARGA DE CONDENSADOR, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA SOLDAR PERNOS DE CABEZA CÓNICA

SOLDADURA DE PERNOS



PEQUEÑO Y COMPACTO

- » LONGITUD: SÓLO 43 MM
- » PESO: SÓLO 200 G
- » PARA SOLDAR EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

PRESIÓN DE RESORTE AJUSTABLE

- » ADAPTACIÓN A DIFERENTES SITUACIONES DE SOLDADURA

PANTALLA DE PRESIÓN DE RESORTE

INICIO AUTOMÁTICO DE SOLDADURA EN POSICIÓN DE SOLDADURA

MANGO ERGONÓMICO

CONTROL AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE CONTACTO

- » GARANTIZA EXCELENTE RESULTADOS SIEMPRE

CARCASA DE PLÁSTICO DURADERA

INICIO AUTOMÁTICO DE SOLDADURA EN POSICIÓN DE SOLDADURA

CONTROL AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE CONTACTO

- » GARANTIZA EXCELENTE RESULTADOS SIEMPRE

MANGO ERGONÓMICO

CARCASA DE PLÁSTICO DURADERA



SOLDADURA PERFECTA CON ALTA RESISTENCIA

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS

	PIM-1B	PIM-1K
Diámetro de soldadura (Ø mm)	2-4	2-4
Material de soldadura		
Acero	x	x
Acero inoxidable	x	x
Cable de soldadura		
-sección transversal (mm ²)	5	5
-longitud (m)	10	10
Enchufe del cable de control	7-pin	7-pin
Carcasa de plástico resistente a los golpes	x	x
Protección de la guía del pistón contra salpicaduras de soldadura	x	x
Dimensiones		
Anchura (mm)	40	40
Altura (mm)	130	130
Longitud (mm)	193	43
Peso sin cable (kg)	0,9	0,2

x – Standard, o – Opcional



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026