



PIM-1B

PIM-1K

PISTOLETS DE SOUDAGE DE GOUJONS À DÉCHARGE DE CONDENSATEURS, SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LE SOUDAGE DE GOUJONS À TÊTE CONIQUE

SOUDAGE DES GOUJONS



PETIT ET COMPACT

- » LONGUEUR: SEULEMENT 43 MM
- » POIDS: SEULEMENT 200 G
- » POUR LE SOUDAGE DANS DES ZONES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES



ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE DE LA SOUDURE EN POSITION DE SOUDAGE





SOUFFLAGES PARFAITS À HAUTE RÉSISTANCE

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

	PIM-1B	PIM-1K
Diamètre de soudure (Ø mm)	2-4	2-4
Matériel de soudage		
Acier	x	x
Acier inox	x	x
Câble de soudage		
-section transversale (mm ²)	5	5
-longueur (m)	10	10
Fiche du câble de commande	7-pin	7-pin
Boîtier en plastique résistant aux chocs	x	x
Protection du guide-piston contre les projections de soudure	x	x
Dimensions		
Largeur (mm)	40	40
Hauteur (mm)	130	130
Longueur (mm)	193	43
Poids sans câble (kg)	0,9	0,2

x – Standard, o – Optionnel



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026