



PIM-1B

PIM-1K

BOLZENSCHWEISSPISTOLEN FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN MIT SPITZENZÜNDUNG
SPEZIELL ENTWICKELT ZUM SCHWEISSEN VON TELLERSTIFTEN

BOLZENSCHWEIßEN



KLEIN UND KOMPAKT

- » LÄNGE: NUR 43 MM
- » GEWICHT: NUR 200 G
- » FÜR DAS SCHWEISSEN IN SCHWER ZUGÄNLICHEN BEREICHEN

FEDERDRUCK EINSTELLBAR

- » ZUR ANPASSUNG AN UNTERSCHIEDLICHE SCHWEISSITUATIONEN

FEDERDRUCK-ANZEIGE



AUTOMATISCHES AUSLÖSEN DER SCHWEISSUNG IN SCHWEISSPOSITION

AUTOMATISCHE STEUERUNG DES ANPRESSDRUCKS

- » SICHERT KONSTANT GUTE SCHWEISSERGEBNISSE

GEHÄUSE AUS SCHLAGFESTEM KUNSTSTOFF

AUTOMATISCHES AUSLÖSEN DER SCHWEISSUNG IN SCHWEISSPOSITION

AUTOMATISCHE STEUERUNG DES ANPRESSDRUCKS

- » SICHERT KONSTANT GUTE SCHWEISSERGEBNISSE



SEHR EINFACHE HANDHABUNG

GEHÄUSE AUS SCHLAGFESTEM KUNSTSTOFF

PERFEKTE SCHWEISSUNGEN MIT SEHR HOHER FESTIGKEIT

TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	PIM-1B	PIM-1K
Schweißbereich (Ø mm)	2-4	2-4
Schweißmaterial		
Stahl	x	x
Edelstahl	x	x
Schweißkabel		
-querschnitt (mm²)	5	5
-länge (m)	10	10
Steuerkabelstecker	7-polig	7-polig
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff	x	x
Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern	x	x
Maße		
Breite (mm)	40	40
Höhe (mm)	130	130
Länge (mm)	193	43
Gewicht ohne Kabel (kg)	0,9	0,2

x – Standard, o – Option



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026